

NOGA TOOLS



Actiefolder 2025

Looptijd: maandag 3 februari t/m vrijdag 16 mei 2025

Editie 1 / 2025

➤ Service ➤ Kwaliteit ➤ Klantgericht

NOGA® MULTI-TOOL



88.1702.0037
~~78,37~~
52,-

Een compleet nieuwe Multi-Tool, hoogwaardige houder met een 2 componenten kunststof grip.

In totaal 4 van de meest gangbare, inklapbare ontbramers. Zowel het roterende N-1 (Ø 2,6 mm) als S-10 (Ø 3,2 mm) mesje, de minischrapper en de rotdrive verzinker.

Deze Multi-Tool is te gebruiken voor:

- SuperBurr S-10: staal, aluminium en plastic
- MiniSchrapper D-50: gereedschap- en stempelmakers
- RotoDrive 10,4 mm Countersink: snelste manier voor verzinken
- TeleBurr N-2: messing en gietijzer

NOGA® UNIKIT BRONS



88.1702.0009
~~91,83~~
55,-

Een zeer uitgebreide, economische en universele Unik Kit, uit het programma, met een grote diversiteit aan de meest gangbare houders en mesjes:

- Ergonomische handgreep NG3000
- N-meshouder ELO1003
- S-meshouder ELO2003
- C-meshouder CH3000 met verzinkopje C-20
- D-meshouder ELO5003 met schrapper D-50
- Roterende mesjes N-1 en N-2
- Roterende mesjes S-10, S-20, S-30 en S-150

NOGA® MULTI-BLADE-PACK

*met gratis Noga NG 1000 handgreep



88.1702.0036
~~43,24~~
20,-

De Noga BS 9999 set met 10 verschillende S-mesjes (schacht Ø 3,2 mm). Met deze set heb je een oplossing voor ieder afbraam-probleem.

- S-10
- S-100 (cobalt)
- S-20
- S-30
- S-35
- S-60
- S-70
- S-101
- S-150
- S-202

+ GRATIS



*Bij iedere set een gratis Noga NG 1000 handgreep (t.w.v. € 11,32) voor opname van deze S-mesjes.

HM NG6 3 DELIG STIFFREZENSET

3-delige HM Next Generation 6, vormen B - C en F, speciaal gecoate stiffrezen. De vernieuwde geometrie maakt het mogelijk 2x sneller te verspanen dan een standaard stiffrees en geeft een verdubbeling van de standtijd. Deze set is leverbaar met kopdiameter van 9,6 mm en 12 mm, met een schacht van Ø 6 mm.



HM
9,6 mm
88.1789.0028
~~158,57~~
85,-

HM
12 mm
88.1789.0029
~~213,71~~
120,-

HM UNI TV6 STIFFREZENSET

HM UNI (TV6) kruisvertanding, vormen: A - B - C - F en G stiffrezen. Geschikt voor het bewerken van staal, RVS, gietijzer, nikkel en titaan. Leverbaar in een 5- en 10-delige set.

HM
5-delig
88.1702.0072
~~108,52~~
59,-

HM
10-delig
88.1702.0071
~~145,03~~
94,-

5 delige set: kopdiameter Ø 10 mm
10 delige set: kopdiameter Ø 6 mm en Ø 10 mm



HSS EVENTUS® BORENSET

HSS DIN 338 spiraalborenset met geslepen spiraalboren. Deze type N boren hebben een 118° tophoek, cilindrische schacht en vanaf 2 mm kruisaanslijping.




HSS
19-delig
88.1720.0131
~~34,50~~
20,-

HSS
25-delig
88.1720.0132
~~60,40~~
35,-

HSS-Co EVENTUS® BORENSET

HSS-Co DIN 338 spiraalborenset in 'Gold Finish' uitvoering. Deze type N boren hebben een 130° tophoek, cilindrische schacht en hebben vanaf 2 mm kruisaanslijping.



HSS-Co
19-delig
88.1720.0133
~~67,80~~
39,-

HSS-Co
25-delig
88.1720.0134
~~139,18~~
75,-

✓ Geschikt voor het bewerken van staal en RVS.

HSS-TiN-Tip EVENTUS® BORENSET

HSS TiN-Tip DIN 338 spiraalborenset. Deze type N boren hebben een 118° tophoek en vanaf 2 mm kruisaanslijping.



HSS-TiN-Tip
19-delig
88.1720.0135
~~63,83~~
29,-

HSS-TiN-Tip
25-delig
88.1720.0136
~~134,80~~
49,-

De TiN-Tip coating zorgt voor een langere standtijd van de boor t.o.v. een ongecoate boor.

HSS-Co EVENTUS® TAPPENSET M3-M12

HSS-Co DIN371 en DIN376 (vanaf M12) machinetappenset met een tophoek van 60° en schilaansnijding van 5 gangen.

Deze set beschikt over de tappen M3 t/m M12 en zijn geschikt voor doorlopende gaten.



88.1720.0138
~~69,00~~
49,-

HSS-Co EVENTUS® TAPPENSET M3-M12 inclusief HSS-Co BOREN

HSS-Co set met tappen en boren in de passende voorboordiameter.

Inhoud set:
• Machinetappen (doorlopend) DIN 371/376, M3 t/m M12
• Bijbehorende HSS-Co voorboren DIN 338 met kruisaanslijping



88.1720.0027
~~95,00~~
69,-

HSS ADVANCEDLINE STEP DRILL TiN-Tip

HSS DIN 338 AdvancedLine spiraalborenset. Deze set bevat de speciaal ontwikkelde STEP-technologie, wat zuiver ronde gaten boren mogelijk maakt.



De spiraalboren zijn voorzien van een 3-vlaks opname, 118° tophoek en een TiN-Tip coating.

HSS TiN-Tip
19-delig
88.1720.0123
~~128,00~~
69,-

HSS TiN-Tip
25-delig
88.1720.0124
~~225,75~~
139,-

HSS ADVANCEDLINE STEP DRILL TiAlN-Tip

HSS DIN 338 AdvancedLine spiraalborenset. Deze set bevat de speciaal ontwikkelde STEP-technologie, wat zuiver ronde gaten boren mogelijk maakt. Boren zijn voorzien van een 3-vlaks opname, 118° tophoek en een TiAlN-Tip coating.



✓ Geschikt voor RVS.

HSS TiAlN-Tip
19-delig
88.1720.0152
~~149,00~~
79,-

HSS TiAlN-Tip
25-delig
88.1720.0153
~~240,00~~
149,-



HSS-Co MACHINETAPPENSET UNI PRO M3-M12



HSS-Co DIN371 en DIN376 (vanaf M12) universele stoomontlaten machinetappenset M3 t/m M12, voor doorlopende gaten.

Stoomontlaten tappen zijn geschikt voor: staal, RVS, aluminium

88.1702.0081
~~148,00~~
99,-

HSS-Co MACHINETAPPENSET UNI PRO M3-M12 inclusief HSS-Co BOREN



HSS-Co DIN371 en DIN376 (vanaf M12) set met universele, stoomontlaten tappen en boren in de passende voorboordiameter.

Inhoud set:
• UNI Machinetappen (doorlopend) DIN 371/376, M3 t/m M12
• Bijbehorende HSS-Co voorboren DIN 338 met kruisaanslijping.

88.1702.0080
~~183,00~~
119,-

EVENTUS® HSS DRAADSNIJSET M3-M12

Een 32-delige combiset voor metrische schroefdraden. Bestaat uit HSS handtappen en snijplaten: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 en M12.

Ook heeft deze set een bijbehorende snijplaathouder, wringijzer, schroevendraaier en een schroefdraadmeter.

88.1720.0075
~~137,27~~
75,-



EVENTUS® HSS SNIJPLATEN SET

Een HSS snijplaten set, geleverd in een stalen cassette. Deze set beschikt over 7 verschillende snijplaten, met de buitenafmeting Ø 25 x 9 mm en de bijgeleverde snijplaathouder.

Deze set is vooral geschikt voor staalsoorten tot 800N/mm², gietijzer en aluminium.

Inhoud set:
• Snijplaten: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 en M12
• Snijplaathouder



88.1720.0116
~~68,54~~
45,-

Alle spiraalborencassettes op deze pagina zijn leverbaar in een 19- en 25-delige kunststofcassette.

De 19-delige set bevat de maten Ø 1 - 10 mm (0,5 mm olopend)
De 25-delige set bevat de maten Ø 1 - 13 mm (0,



HSS-Co spiebaanfrezerset

HSS-Co, DIN327D, spiebaanfrezerset, welke zijn voorzien van een Weldon schacht. Deze frezen beschikken over 2 snijkanten en bevat de maten Ø 6, 8, 10, 12 en 16 mm.



88.1795.0002
~~138,00~~
105,-

HSS-Co universeelfrezerset

HSS-Co, DIN844B, universeelfrezerset, welke zijn voorzien van een Weldon schacht. Deze frezen beschikken over 3 snijkanten en bevat de maten Ø 6, 8, 10, 12 en 16 mm.



88.1795.0003
~~158,00~~
119,-

HSS-Co vingerfrezerset

HSS-Co, DIN844B, vingerfrezerset, welke zijn voorzien van een Weldon schacht. Deze frezen beschikken over 4 snijkanten en bevat de maten Ø 6, 8, 10, 12 en 16 mm.



88.1795.0004
~~152,00~~
119,-

HASSEY SAVAGE BROOTSSEN SET

Populaire spiebaan brootsensets verpakt in een kunststof koffer. Deze zijn geheel volgens DIN 6885 en vallen binnen de tolerantie JS9. De sets worden geleverd inclusief bijbehorende bussen en opvulplaten.

- Inhoud:**
- Spiebaan brootsen 4 + 5 + 6 en 8 mm
 - Inclusief 9 geleidebussen: 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 en 25 mm



VOOR 88.1753.0002
749,-

HSS ADVANCEDLINE VERZINKBORENSET MET TiN COATING

5-delige HSS DIN335C verzinkboren, 90° verzinkhoek, ongelijk verdeeld, 3-snikkanten met TiN coating. Bevat de maten: Ø 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 en 25 mm.



88.1720.0098
~~192,99~~
109,-

HSS-TiN ADVANCEDLINE TRAPPENBORENSET

3-delige HSS-TiN trappenboren met speciale 'Turbo-Tip', Rotastop schacht en 4 snijkanten. Bevat de maten: 4 - 12 / 4 - 20 en 6 - 30.



- Hogere prestaties
- Hittebestendig
- Optimale centering
- Doorslippen voorkomen
- Minder slijtage en langere levensduur

88.1720.0121
~~250,00~~
144,-

HSS COUNTERSINK 90°

5-delige HSS DIN335C verzinkboren, 90° verzinkhoek, ongelijk verdeeld, 3-snikkanten en bevat de maten: Ø 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 en 25 mm.




88.1702.0074
~~90,05~~
60,-

HSS-Co COUNTERSINK 90°

5-delige HSS-Co DIN335C verzinkboren, 90° verzinkhoek, 3-snikkanten een cilindrische schacht en bevat de maten: Ø 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 en 25 mm.

Geschikt voor de meeste staalsoorten, RVS en non-ferro materialen.



88.1702.0075
~~105,00~~
72,-

HSS-Co COUNTERSINK 90°, TiAIN

5-delige HSS-Co DIN335C verzinkboren, TiAIN coating voor betere eigenschappen, 90° verzinkhoek, 3-snikkanten een cilindrische schacht en bevat de maten: Ø 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 en 25 mm.

Door de TiAIN coating zijn de verzinkers ook inzetbaar voor hardere materialen zoals; meeste staalsoorten, harde staalsoorten, RVS en non-ferro materialen.



88.1702.0077
~~121,00~~
89,-

HSS(-Co) Bi-METAAL GATZAGENSET

12-delige HSS(-Co) Bi-Metaal gatzagenset met een variabele vertanding, positieve spaanhoek, zaagdiepte van ± 38 mm en 4/6 tandsteek.

Inhoud set: Ø 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 68 / 75 en 83 mm en 2 houders Gr. 2 + 5.

Leverbaar in een kunststofkoffer.

HSS
12-delig

88.1720.0154
~~106,24~~
69,-



HSS-Co
12-delig

88.1720.0155
~~121,89~~
75,-



N-TOOLS HSS KERNBORENSETS

6-delige HSS kernborensset in een 30 mm en 50 mm lengte uitvoering. Deze volledig geslepen, blanke uitvoering kernboren hebben een unieke tandgeometrie en afwisselende tandvormen wat zorgt voor een optimale spaanafvoer.

Geschikt voor het boren van:

- Staal
- Koper
- Aluminium
- RVS
- Kunststof

Set wordt geleverd in een kunststof koffer met kernboormaten: 12 - 14 - 16 - 18 - 20 en 22 mm.

Inclusief bijbehorende centreerpennen.



HSS
6-delig, 30 mm

88.1724.0001
~~160,00~~
96,-



HSS
6-delig, 50 mm

88.1724.0002
~~189,00~~
114,-

> **Kwaliteit** > **Kennis** > **Klantgerichtheid** > **Betrouwbaarheid** > **Service**



LOC-LINE® SERVICE KIT

Als ontwerper van het modulaire systeem voor kunststof koel slangsegmenten blijft Loc-Line® natuurlijk "THE ORIGINAL" op dit gebied! In de actie 2 assortimentskoffers in zowel 1/4" als een 1/2" systeem.

Een ruim assortiment met Loc-Line® segmenten in een Raaco® koffer.


Inhoud: diverse spuitmondjes, aansluitstukken en kraantjes en een handige montagetang.

1/4" systeem

88.1715.0003
~~179,50~~
99,-

1/2" systeem

88.1715.0004
~~190,25~~
105,-



TSCHORN WERKSTUKAANSLAG



Een werkstukaanslag voor een snelle positionering op de machine of bij montagewerkzaamheden.

- ✓ Hoogwaardige aluminium opbouw
- ✓ Snel en flexibel verstelbaar over 5 "assen"
- ✓ Compleet geleverd met T-gleuf moer (M8x12) en bijbehorende inbusleutel

88.1742.0005
~~133,00~~
99,-

TSCHORN 3D TASTER DIGITAAL

Een unieke meettechnologie met een digitaal én analoog display waardoor nauwkeurigheid het nu nog makkelijker maken om snelle en eenvoudige nulpunts bepalingen af te lezen.

Met behulp van een ingebouwde LED aanduiding kun je direct het tasterproces volgen.

- : Uit. Een ruwe afstelling.
- : Fijne afstelling. Nadert het referentievlak.
- : Waarschuwing. Het referentievlak overschreden.

Voorzien van een keramische tasterpunt en een 12 mm opnameschacht.

88.1742.0033
~~463,55~~
349,-



TSCHORN EASYMAG

Met de ingebouwde magneten wordt de EasyMag werkstukaanslag rechtstreeks op bijvoorbeeld een bankschroef bevestigd en zorgt het voor de positionering van het werkstuk. Na het spannen kan de EasyMag eenvoudig worden verwijderd.

88.1742.0014
~~55,16~~
49,-



TSCHORN FLEXIMAG

De FlexiMag heeft dezelfde opbouw als de EasyMag, maar het voordeel van de FlexiMag, is dat deze is uitgerust met een flexibel draai- en zwenkmechanisme wat plaatsing op de meest uiteenlopende plaatsen mogelijk maakt.

88.1742.0015
~~103,25~~
89,-



NOGA® MEETSTATIEF DG 61003 + MEETKLOK DG 1000

Een aluminium DG arm met magneetvoet en aan de top een universele meetklokopname met fijninstelling. Door het 3D lockingsysteem is het statief zeer flexibele instelbaar.

Magneet heeft een trekkracht van 800N.

Dit meetstatief wordt gecombineerd met een NOGA DG 1000 meetklok:

- Opnameschacht 8 mm
- Meetbereik 10 mm
- Aflazing 0,01 mm

88.1702.0029
~~179,50~~
119,-



NOGA® NF 1015 + ZWENKTASTER

Een NF 1015 arm, inclusief NF 1000 zwenktaster. De NF-arm is voorzien van een 40 mm lange stalen opnamepen (Ø 8 mm). Dit maakt het mogelijk om de arm eenvoudig in de spindel op te nemen en samen met de zwenktaster snel een positionering of middelpunt bepaling uit te voeren.

De stalen NF-arm is geheel flexibel door zijn 3-D uitvoering en voorzien van een 1-knops vergrendeling.

Zwenktaster heeft een meetbereik van 0,8 mm met een aflazing van 0,01 mm en een klok diameter van Ø 40 mm.

88.1702.0027
~~192,51~~
159,-



JOKISCH

NG-UNI SNIJOLIE

Universele NG-Uni snijolie voor bij iedere metaalbewerkingen. Metaalbewerkingsvloeistof zonder minerale olie en viscositeit van 37 mm²/s bij 40°.

Te gebruiken bij de metalen: staal, RVS, gietijzer, koper/messing en aluminium.

Geschikt voor de bewerkingen: boren, draadsnijden, draaien, frezen, nevelsmering en zagen.

Leverbaar in een flacon van 250 ml en een jerrycan van 5 liter.



NG UNI
250 ml

88.1796.0002
~~16,87~~
11,50

NG UNI
5 liter

88.1796.0003
~~128,80~~
86,-



NG-PLUS SNIJOLIE SPRAY

Universele NG-Plus snijolie spray voor middelzware metaalbewerkingen. Dit product biedt een uitstekende weerstand tegen bederf en viscositeit van 30 mm²/s bij 40°.

Te gebruiken bij de metalen: staal, RVS, gietijzer, koper/messing en aluminium.

Geschikt voor de bewerkingen: boren, draadsnijden, draaien, frezen, slijpen en zagen.

88.1796.0001
~~17,13~~
12,-



SNIJPASTA

Universele snijpasta te gebruiken m.b.v. een kwastje of indopen van het gereedschap. Deze pasta is zeer geschikt voor de zware bewerkingen en materialen: hooggelegeerd staal, ataal, gietijzer, koper/messing en aluminium.

Leverbaar in een blik van 250 gram en 500 gram.



SNIJPASTA
250 gram

88.1796.0004
~~27,27~~
19,-

NOGA TOOLS

Wij leveren uitsluitend via de vakhandel en werken met een dealernetwerk van technische handelsondernemingen in de Benelux.

Een uitgave van **NOGA TOOLS B.V.** Afbeeldingen en kleuren kunnen afwijken van originele artikelen. Druk- en zetfouten en prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Alle vermelde prijzen in deze actiefolder zijn in Euro's en exclusief BTW. Acties gelden niet voor eventueel eerder gemaakte prijsafspraken.

Looptijd actiefolder van maandag 3 februari tot en met vrijdag 16 mei 2025!

VOLG ONS OP




NOGA
NOGA TOOLS B.V.

Segment 20
6921 RH Duiven
Nederland


+31 (0)26 - 3194636
info@nogatools.nl
www.nogatools.nl

PLAATS NU EENVOUDIG EN SNEL JE BESTELLING IN ONZE WEBSHOP!

Met onze vernieuwde website / webshop en social media kanalen blijf je altijd op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen rondom onze acties en activiteiten. Maak het jezelf makkelijker en plaats **gemakkelijk, eenvoudig** en **snel** je bestelling in onze webshop: www.nogatools.nl



Scan & bestel
in onze webshop



UW LEVERANCIER IS:

